

декоративные пленки

ВИНОРИТ 

КАТАЛОГ 2023

МЕМБРАНЫ ПВХ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

OGENFLEX
By haogenplast

НОВИНКА 2023
STONE TILE




КОЛЛЕКЦИЯ
UNICOLORS STANDART
3-6 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
**OGENFLEX UNICOLORS
PREMIUM LAQUER**
7 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
**OGENFLEX UNICOLORS ANTI-SLIP
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ**
8 стр.



**ОСОБАЯ МЕМБРАНА
ELVA FLEX**
9-11 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
LARCH WOOD
12-13 стр.




КОЛЛЕКЦИЯ
3D PREMIUM DESIGN STONE FLEX
14-17 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
3D PREMIUM DESIGN MATRIX
18-20 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
3D PREMIUM DESIGN 3D BLUE
21 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
PRINT NEW GENERATION
22-25 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ
3D PREMIUM DESIGN STONE TILE
26-28 стр.



КОЛЛЕКЦИЯ

UNICOLORS STANDART

UNICOLORS STANDART- это специальное гидроизоляционное и декоративное покрытие для облицовки поверхности плавательных бассейнов. Эластичная двухслойная мембрана из пластифицированного поливинилхлорида армированная полиэфирной сеткой, однотонная мембрана, широкая цветовая гамма, толщина 1,5 мм, ширина рулона 1,65 м * 2,05 м. Длина рулона 25 м.п.


В состав материала входят бактерицидные и противогрибковые добавки, в результате чего в значительной степени уменьшается возможность образования слизи и органических загрязнений на поверхности бассейна. Высокая устойчивость к физическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению, низким температурам и химическим реагентам, используемым для обеззараживания воды в бассейне. Устойчивость к росту микроорганизмов на поверхности ПВХ мембраны и в области ватерлинии. Эластичность мембраны, высокая ремонтпригодность.

ТОЛЩИНА 1,5 mm; ДЛИНА РУЛОНА 25 m
ШИРИНА 2,05 m; 1,65 m
УПАКОВКА 12 РУЛЛОНОВ НА ПАЛЛЕТЕ

Мембраны **Haogenplast** применяются для строительства новых и реконструкции старых бассейнов. Вне зависимости от типа бассейна, ПВХ мембраны могут быть смонтированы на любую ровную поверхность. Мембрана является гидроизоляционным и одновременно отделочным материалом поверхности бассейна.


BLACK 9902

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---



BLUE 8283

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---




DARK GREY 9133

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---






LIGHT BLUE 8286



LIGHT GREEN 8039



LIGHT GREY 9135





NAVY BLUE 8287

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---



SAND 3152

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---



WHITE 2028

10 YEARS Waterproofing	32° C Temp.	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---





КОЛЛЕКЦИЯ

OGENFLEX UNICOLORS PREMIUM LAQUER

Коллекция UNICOLORS PREMIUM LQR является эволюцией коллекции OGENFLEX UNICOLORS STANDART. Коллекция обладает усиленным защитным покрытием от воздействия окружающей среды. Полностью повторяет цветовую гамму коллекции UNICOLORS STANDART. Эта коллекция имеет противогрибковые и бактерицидные пластификаторы, эффективные для борьбы с водорослями и микроорганизмами. Служит одновременно отделочным и гидроизоляционным материалом, позволяет быстро создать покрытие практически для любых бассейнов независимо от типа, формы и размера.

LQR
BLACK
9902

LQR
BLUE
8283

LQR
DARK
GREY
9133

LQR
LIGHT
BLUE
8286

LQR
LIGHT
GREEN
8039

LQR
LIGHT
GREY
9135

LQR
NAVY
BLUE
8287

LQR
SAND
3152

LQR
WHITE
2028



КОЛЛЕКЦИЯ

OGENFLEX UNICOLORS ANTI-SLIP

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

Противоскользкая ПВХ пленка, чаще именуемая как ANTISLIP - долговечна, устойчива к ультрафиолетовым лучам и температурным перепадам.

Плѐнка предназначена для обеспечения безопасного купания детей и исключает скольжение ног по дну. Верхний слой имеет рельефную поверхность, обеспечивая противоскользкий эффект на ступеньках или других частях бассейна. Плѐнка имеет большую разновидность цветов, стандартная производственная намотка равна 5 м.п., но в индивидуальном порядке, может производиться до 25 м.п.

ANTI-SLIP
LIGHT
BLUE

ANTI-SLIP
SAND

ANTI-SLIP
LIGHT
GREY

ANTI-SLIP
BLUE

ANTI-SLIP
WHITE



ОСОБАЯ МЕМБРАНА

ELVA FLEX

НАОГЕНПЛАСТ производит мембраны ElvaFlex с начала 1980-х годов, используя технологию твердых пластификаторов Elvaloy / KEE компании DuPont.

Elvaloy / KEE (сложный эфир кетона и этилена), который был выпущен для коммерческого использования в 1976 году, представляющий собой твердый высокомолекулярный полимер, который не испаряется из высокомолекулярного ПВХ, сохраняя постоянную гибкость и прочность становясь превосходной альтернативой жидким пластификаторам.

Характеристики Elvaloy / KEE включая при эксплуатации для гидроизоляционных мембран, не теряли пластичность при низких температурах (до -35°C), показали высокую устойчивость к воздействиям внешней среды и химическую стойкость к топливу, маслам, кислотам и щелочам, этиленгликолям и другим коррозионным веществам.

За всю историю своего использования в полевых условиях материалы Elvaloy / KEE продемонстрировали отличные характеристики в отношении содержания питьевой воды, сточных вод и химических растворов, а также других веществ.


ELVA FLEX
BLUE
8283

ELVA FLEX
LIGHT
BLUE
8286

ELVA FLEX
LIGHT
GREY
9135

ELVA FLEX
SAND
3152

ELVA FLEX
WHITE
2028



Надежный состав формулы HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex не содержит фталаты, разработан специально для устойчивости к интенсивному ультрафиолетовому излучению, жестким погодным условиям и въедливым химикатам.

HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex является наилучшим решением для больших аквапарков, общественных бассейнов, естественных водоемов, термальных источников, гидромассажных ванн и других водных объектов. При надлежащем уходе и обслуживании HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex сохранит свою целостность, включая гибкость и пластичность, на протяжении всего срока службы практически любого бассейна.

Уникальная рецептура HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex исключает практически любое проникновение химических веществ из ПВХ-мембраны в воду, и таким образом, превосходит любую другую гидроизоляционную мембрану, как в чрезвычайно жарких, так и в чрезвычайно холодных погодных условиях.

За последние 30 лет, мембраны HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex хорошо зарекомендовали себя в многочисленных аквапарках, общественных бассейнах и природных водоемах, десятилетия сохраняя свои уникальные свойства устойчивости цвета к выгоранию и пластичности, демонстрируя их снова и снова. Долгосрочное сопротивление HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex к высоким концентрациям хлора и других въедливых химикатов, включая кремы, лосьоны для загара, и другие средства личной гигиены, которые могут накапливаться в общественных бассейнах во время длительных сезонов — актуально даже для самых жестких температурных условий и воздействия ультрафиолетового излучения.

Мембраны HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex прекрасно подходят для термальных источников и гидромассажных бассейнов. Их уникальная стойкость и несравненная сопротивляемость к въедливым влияниям воды, высоким температурам, и терапевтическим химикатам делают их идеально подходящими для долгосрочного использования в бассейнах такого типа.

HAOGENPLAST OGENFLEX ELVA FLEX НА ПРАКТИКЕ

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОКСИГЕНАЦИИ ВОДЫ PROIECT-EMEK HEFER. ИЗРАИЛЬ

В 1990 году инженеры по очистке сточных вод провели эксперимент по оксигенации сточных вод. Им требовались прочные, гибкие мембраны, которые служили бы занавесками для направления высокоскоростных потоков воды через лабиринт и увеличения ее циркуляции в пруду. Haogenplast Elvaflex был выбран из-за его исключительной прочности, особенно устойчивости к УФ-излучению, биоразложению и химической коррозии. Эта мембрана была установлена в 1990 году и продолжает работать в соответствии с ожиданиями.



Резервуар для сточных вод для оксигенации воды Project-Emek Hefer.



Ферма водорослей г. Эйлат, Израиль

ФЕРМА ВОДОРΟΣЛЕЙ Г. ЭЙЛАТ, ИЗРАИЛЬ

В самом сердце пустыни Арава, в кибуце Кетура, недалеко от Эйлата в Израиле расположилось и успешно работает одно из трех самых крупных предприятий в мире по разведению и выращиванию красных одноклеточных микроскопических водорослей под названием *Haematococcus pluvialis*. Растущие пруды этого некогда небольшого предприятия теперь занимают площадь примерно 60 000 м²; эти бассейны содержат соленую воду и очень высокую концентрацию минералов, которые удобряют предпочтительные водоросли и препятствуют росту конкурирующих видов.

Учитывая потребность в водонепроницаемости, отличной химической стойкости к солям и насыщенным солями растворам и долговечности в суровых условиях израильской пустыни (включая высокие уровни УФ-излучения и значительные перепады температур между дневными максимумами и ночными минимумами), это компания выбрала материалы HAOGENPLAST OGENFLEX ElvaFlex в качестве мембран для питьевой воды для своих производственных бассейнов.

HAOGENPLAST OGENFLEX ELVAFLEX мембрана, прошедшая самые суровые испытания, показавшая на протяжении нескольких десятилетий свое качество, надёжность и неповторимость.



КОЛЛЕКЦИЯ LARCH WOOD

ИДЕАЛЬНО ВОСПРОИЗВЕСТИ АТМОСФЕРУ ТЕПЛА УЮТА И ДОРОГОВИЗНЫ ПОМОЖЕТ КОЛЛЕКЦИЯ МЕМБРАН HAUGENPLAST OGENFLEX LARCH WOOD И ВОЗМОЖНО, КОГДА-НИБУДЬ ДАЖЕ САМА ПРИРОДА НЕ УВИДИТ РАЗНИЦЫ.

Коллекция, задающая дизайнерам единение и гармонию с природой. Благодаря передовому и инновационному производственному процессу мы разработали мембрану, которая идеально передает внешний вид и ощущения настоящего дерева. Мы расширяем горизонты и возможности для масштабирования дизайна вашего бассейна.

LARCH NATURE. Цвет и выдающееся сходство с настоящим деревом достигается тщательным подбором богатого и яркого деревянного рисунка. Сложно назвать более традиционную текстуру для строительства или отделки, нежели древесина. Натуральное дерево прочно ассоциируется у многих людей с комфортом, особой атмосферой, основательностью и долговечностью.

LARCH FRESCO. Рельефный рисунок натурального дерева, который делает мембрану идеальным решением для и уникального бассейна, создает ощущение единства и гармонии с природой.

Хотим отметить выдающуюся стойкость этой коллекции, продемонстрированную в экстремально насыщенном хлором бассейне, воздействие которого практически не влияло на целостность дизайна. Современным и красивым бассейнам идеально подойдет текстура натурального дерева.

В конце длительного процесса разработки мы достигли уникального дизайна, который предлагает настоящий вызов натуральному дереву. Через сложный процесс печати и тиснения мы произвели лайнер, который правильно сочетает внешний вид самого высококлассного бассейна.

LARCH FRESCO

12 YEARS Waterproofing	32°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 Chlorine YES
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	---



LARCH NATURE

12 YEARS Waterproofing	32°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 Chlorine YES
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	---





КОЛЛЕКЦИЯ

3D PREMIUM DESIGN STONE FLEX

Коллекция STONEFLEX OGENFLEX. Уникальный дизайн с имитацией камня в сочетании со специализированным усовершенствованным наружным покрытием, обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям, легкость очистки, исключительную устойчивость к ультрафиолетовому излучению, а также обеспечивает хорошее сцепление и обладает противоскользящими свойствами.

Коллекция STONEFLEX OGENFLEX представлена в семи разнообразных цветах. В современном дизайне мы все чаще встречаем самое удачное сочетание камня и дерева, эхо неприрученной природы в каждой текстуре коллекции STONEFLEX.

Эксклюзивный выбор 3D-дизайнов StoneFlex позволяет строить и обновлять бассейны покрытием, практически не отличимым от натурального камня. Поверхность StoneFlex покрыта шестью слоями акрилового покрытия и обеспечивает непревзойденную стойкость к скольжению.



IVORY

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------------------



SLATE

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------------------



CONCRETE


15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	----------------------------	---	-------------------------------------





BAZELET

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	--



SAND

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	--



PEARL


15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	--





ROYAL


15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES	Antislip Properties YES
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------------






КОЛЛЕКЦИЯ 3D PREMIUM DESIGN MATRIX

Коллекция MATRIX это сногшибательные дизайны, разработанные инновационным методом тройного нанесения пигментов, включающим в себя жемчужный и серебристые слои на мембрану, которые позволяют доподлинно имитировать керамическую мозаику, производя впечатление настоящего блеска остекленных плиток. Поверхность мембраны MATRIX и ее границы, имитирующие затирку защищены улучшенным акриловым покрытием, которое обеспечивает отличную устойчивость к загрязнениям и выгоранию.






SILVER

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------




BLUE


12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------



DUNE

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	Antislip Properties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------





BLUE BLACK STRIPS

12 YEARS
Waterproofing


34°C
Temp.

5 YEARS
Stain Resistance

5 YEARS
Chlorine
Lightfastness

NF
15836-2
YES

Antislip
Properties
YES



SILVER BLACK STRIPS

12 YEARS
Waterproofing


34°C
Temp.

5 YEARS
Stain Resistance

5 YEARS
Chlorine
Lightfastness

NF
15836-2
YES

Antislip
Properties
YES





КОЛЛЕКЦИЯ 3D PREMIUM DESIGN 3D BLUE

В ассортименте Naogenplast присутствует классическое цветовое решение с текстурной отделкой в голубом цвете. Для отделки дна и бортов плавательного бассейна используется специально разработанная пленка 3D Blue (эффект штукатурки) объемная текстура, изготовленная из пластифицированного поливинилхлорида. В состав материала входят бактерицидные и противогрибковые добавки, в результате чего в значительной степени уменьшается возможность образования слизи и органических загрязнений на поверхности бассейна. А также акриловые слои сопоставимые с коллекцией Stoneflex защищающие мембрану от UF-выгорания.

3D
BLUE
8283

3D
BLUE
8286



КОЛЛЕКЦИЯ

PRINT NEW GENERATION

Новое поколение печатных и лакированных дизайнов PRINT NEW GENERATION отличается улучшенными свойствами акрилового покрытия, повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и стойкостью цвета, улучшенной глубиной изображения и новым набором визуальных мотивов.

Пленка обладает отличной термопластичностью, высокой механической прочностью, устойчива к перепадам температуры и влиянию ультрафиолетовых лучей.

Пленка Naogenplast имеет армирующий слой, который изготовлен на основе сетки, полученной из полистирольного волокна. Данная продукция может использоваться как для закрытых, так и для открытых бассейнов.



Особенности:

- Устойчива к старению
- Материал высокого качества
- Стойкая к УФ-излучению, истиранию, мех. нагрузкам и т.п.
- Водонепроницаема
- Эластична
- Использование долгие годы.



SNAPIR BLUE

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------



SNAPIR PLATINUM

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------



SNAPIR GOLD

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------






SNAPIR EARTH

12 YEARS Waterproofing	34 ⁰ Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------





GALIT COOL SPARKS

12 YEARS Waterproofing	34 ⁰ Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------



GALIT BLUE SPARKS

12 YEARS Waterproofing	34 ⁰ Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------





PACIFIC

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------



GRANIT 1

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------



GRANIT 2

12 YEARS Waterproofing	34°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------





КОЛЛЕКЦИЯ STONE TILE

Неповторимый и не имеющий аналогов дизайн эксклюзивных 3D-мембран практически не отличим от натуральной каменной плитки. Мембраны Tile отличаются трехмерным тиснением настоящей каменной плитки, которое прекрасно выглядит под водой.

Состав мембран Tile создан с улучшенным покрытием поверхности, которое обеспечивает стойкость к загрязнениям, легкую чистку, отличное сопротивление ультрафиолетовому излучению и противоскользящие свойства. Размеры плиток на этих мембранах, соответствуют натуральным каменным плиткам, используемым в бассейнах.

Под водой неоднородность текстур камня, имитации плит отражает солнечный свет, увеличивая натуральность и производя незабываемое впечатление.





TILE ELEGANCE

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	---



TILE GREY

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓	CERTIFICATION Public Pools YES ✓	Antislip Proprietiesties YES ✓
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	---





TILE GOLDEN

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES	Antislip Proprieties YES
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------------------




TILE SLATE

15 YEARS Waterproofing	35°C Temp.	5 YEARS Stain Resistance	5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES	Antislip Proprieties YES
----------------------------------	----------------------	------------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------------------



ОРИГИНАЛЬНАЯ ПЛЕНКА ПВХ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БАССЕЙНОВ ИЗ ИЗРАИЛЯ



t.me/ogenflex_ru

г. Москва
ш. Энтузиастов, д. 56
строение 32

+7 (495) 228-64-68
+7 (965) 337-64-62
ogenflex@haogenplast.ru